



Collecteur Géothermie

ProCalida® GT 3"

FONCTION

- Collecteur en synthétique modulaire, spécial géothermie
- Modulaire jusqu'à 30 circuits
- Montage, manipulation et utilisation faciles et rapides
- Adaptabilité parfaite sur chantier

+ PRODUIT

- Excellente résistance à la corrosion pour une très longue durée de service
- Peut être livré avec thermomètres, débitmètres, manomètres, purgeurs automatiques, vannes vidange/remplissage G1" et de nombreux autres composants
- Poids réduit pour une montage facile

CARACTÉRISTIQUES

Débit	Jusqu'à 16m ³ /h
Nombre de circuit	2 à 30 circuits
Raccordement PAC	F 2"1/2 ou vanne d'isolement M 2"1/2—F 2"
Matériau collecteur	Polyamide renforcée fibre de verre
Température et pression de service	60°C à 3 bar
Entraxe circuit	80 ou 100 mm
Raccordement circuit	Raccord électrosoudure Ø 40 ou 50 mm Autres raccords sur demande



Élément pivotant

Entièrement modulaire





Code : A	Code Produit
Set de base	
Set de base collecteur G3" se composant de : 2 x 2 Supports muraux 2 x Bouchon 2 x Pièce en croix 2 x Raccord 2" 1/2 2 x Vanne à bille G1" 8 x bride avec visserie 6 x Vis de fixation 6g. Graisse silicone	 81704
Module entraxe 80 ou 100 mm avec débitmètre DFM 5-42 L/min	
Module collecteur GT 3 - 2 circuits Entraxe 80 ou 100 mm Débitmètre DFM 5-42 l/min 4 x Bride de fixation avec visserie 2 x Élément de raccordement	 81700 (entraxe 80 mm) 81702 (entraxe 100 mm)
Module collecteur GT 3 - 3 circuits Entraxe 80 ou 100 mm Débitmètre DFM 5-42 l/min 4 x Bride de fixation avec visserie 2 x Élément de raccordement	 81701 (entraxe 80 mm) 81703 (entraxe 100 mm)
Accessoires	
Set de support muraux 1 x Support mural long 1 x Support mural court Accessoires de montage	 81705
2 x Coude GT3 avec joint torique 4 x Bride de montage 2 x Sachet de raccord	 81711
2 x Élément de raccordement 30 mm avec joint torique 4 x Bride de montage 2 x Sachet de raccord	 81717
2 x Élément de raccordement 60 mm avec joint torique 4 x Bride de montage 2 x Sachet de raccord	 81718
Set de raccordement GT 3 : Electrosoudure Ø 40 mm	 81723
Set de raccordement GT 3 : Electrosoudure Ø 50 mm	 81722
Vanne à bille G2" 1/2 M x G2" F	 81720
Manomètre avec clapet de montage	 80920
Set 2 x Thermomètre Ø 50 mm 0/60°C avec doigt de gant G1/2"	 63843
Purgeur automatique G 1/2"	 77761



Collecteur Géothermie

ProCalida® 1" 1/2

COLLECTEUR 1" 1/2

- Modulaire
- Configurable

FONCTION

- Collecteur synthétique modulaire, spécial géothermie
- Modulaire jusqu'à 20 circuits
- Montage rapide et facile
- Modifiable sur site
- Raccordement PAC :
- G1"1/2

ÉQUIPEMENT AU CHOIX

- Vanne d'isolement
- Vanne de réglage - débitmètre
- Purgeur
- Thermomètre - manomètre

+ PRODUIT

- Excellente résistance à la corrosion pour une très longue durée de service
- Peut être livré avec des thermomètres, des débitmètres, des vannes de raccordement et de nombreux autres composants
- Poids réduit pour un montage plus facile

CARACTÉRISTIQUES

Débit	Jusqu'à 6m ³ /h
Nombre de circuit	2 à 20 circuit
Raccordement PAC	G 1"1/2
Matériau collecteur	Polyamide renforcée fibre de verre
Température et pression de service	60°C à 6 bar 90°C à 3 bar
Entraxe circuit	100 mm
Raccordement circuit	Raccord à bague pour tube : Ø 25, 32 ou 40 mm





Code : A **Code Produit**

Set de base

Set de base raccordement G1"1/2 se composant de : 2 x 2 Supports muraux 2 x Bouchon 2 x Pièce en croix avec thermomètre et raccord 1" 1/2 2 x Vanne à bille		80900
---	--	-------

Set aller/retour G1"

Jeu d'élément AR Entraxe 100 mm, raccordement G1" Élément Aller avec débitmètre 7-32 l/min et vanne d'équilibrage Élément retour avec vanne d'isolement		80895
---	--	-------

Set Aller/Retour raccord à bague

Jeu d'élément AR Entraxe 100 mm à raccord enfichable Élément Aller avec débitmètre 7-32 l/min et vanne d'équilibrage Élément retour avec vanne d'isolement		80935
--	--	-------

Jeu de raccords à enficher Raccord à bague Ø 25 x 2,3/2,5 mm		80938
---	--	-------

Jeu de raccords à enficher Raccord à bague Ø 32 x 2,9 mm		80936
---	--	-------

Jeu de raccords à enficher Raccord à bague Ø40 x 3,7 mm		80899
--	--	-------

Accessoires

Kit 2 x 2 Supports muraux		80902
---------------------------	--	-------

Manomètre 0 - 6 bar avec clapet de montage		80920
--	--	-------

Set 2 x Vanne à billes G1"1/2		80921
-------------------------------	--	-------

Débitmètre Inline G1" 2-12 l/min		80931
----------------------------------	--	-------

Set 2 x Thermomètre Ø 50 mm 0/60°C avec doigt de gant G1/2"		63843
---	--	-------

Purgeur automatique G 1/2"		77761
----------------------------	--	-------